



Friedhof Sögel Pflanzkonzept

FRIEDHOF SÖGELN

BESTAND



Legende

- Carpinus betulus* (Hecke)
- Geranium macrorrhizum*
- Rhododendron*
- Prunus laurocerasus*
- Taxus baccata*
- Vinca minor*
- Sträucher sonstige
- Rasen
- Wegflächen Kies
- Wegflächen Pflaster
- Baum Bestand


FRIEDHOF SÖGELN

ENTWURF | LAGEPLAN



FRIEDHOF SÖGELN

ENTWURF | TROCKENMAUERN ALS NATÜRLICHER LEBENSRAUM



- Bauweise ohne Fugenmaterial - Hohlräume als Lebensraum
- trockenheitsliebende Pflanzen & wärmebedürftige Tiere
- Eidechsen, Insekten, Kleinsäuger
- Material aus regionalen Bruchsteinen (z.B. Piesberger)

FRIEDHOF SÖGELN

ENTWURF | BEPFLANZUNG BLÜHWIESE



- lange Blühfolge von Juni bis November
- Höhe: ca. 80 - 100 cm
- Aussaat: August bis September
- speziell für heimische Insekten
- Papaver rhoeas, Agrostemma githago, Centaurea cyanus, Calendula officinalis, Gypsophila elegans, Campanula medium




- kein Düngen
- nicht wässern
- Konkurrenzvorteil gegenüber Unkräutern
- kann überall gedeihen
- Mahd zwischen Mitte Juli und Ende August




1	Campanula rotundifolia (h)	Glockenblume
2	Echium vulgare (h)	Gewöhnlicher Natternkopf
3	Knautia macedonia	Mazedonische Witwenblume
4	Geranium pratense (h)	Wiesen-Storachschnabel
5	Eupatorium cannabinum (h)	Gewöhnlicher Wasserdost
6	Lythrum salicaria (h)	Blutweiderich
7	Sanguisorba officinalis (h)	Großer Wiesenknopf
8	Molinia caerulea (h)	Moor-Pfeifengras
9	Calamagrostis brachytricha	Diamant-Reitgras






1	Digitalis purpurea (h)	Roter Fingerhut
2	Lythrum salicaria (h)	Blutweiderich
3	Aquilegia vulgaris (h)	Gemeine Akelei
4	Geranium pratense (h)	Wiesen-Storachschnabel
5	Astilbe chinensis	Prachtspiere
6	Anemone huphensis (h)	Herbstanemone
7	Centaurea montana (h)	Berg-Flockenblume
8	Tradescantia x andersoniana	Garten-Dreimasterblume
9	Aubrieta x cultorum	Garten-Blaukissen






- | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Salvia nemorosa 'Caradonna' (h) | Blütensalbei |
| 2 | Geranium hybride 'Rozanne' | Storachschnabel
'Rozanne' |
| 3 | Gypsophila repens (h) | Teppich-
Schleierkraut |
| 4 | Thymus vulgaris | Echter Thymian |
| 5 | Mentha x piperita (h) | Pfefferminze |
| 6 | Rosmarinus officinalis | Rosmarin |
| 7 | Ornithogalum vulgare | Oregano |

- Salbei und Thymian als Sinnbild für Reinheit, Ewigkeit und das Erinnern
- ätherische Öle locken Bienen und Schmetterlinge, haben aber auch angenehmen Duft für den Menschen



FRIEDHOF SÖGELN

ENTWURF | STAUDENGRÄSERMISCHUNG IV PURPUR - PINK - WEISS



- | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|
| 1 | <i>Sanguisorba officinalis</i> (h) | Großer Wiesenknopf |
| 2 | <i>Phlox amplifolia</i> | Großblättriger Phlox |
| 3 | <i>Monarda fistulosa</i> | Wilde Bergamotte |
| 4 | <i>Calamagrostis brachytricha</i> | Diamantgras |
| 5 | <i>Molinia caerulea</i> (h) | Moorpfeifengras |

Hinweis: Die hier gezeigten Darstellungen und Fotografien sind nicht frei von Rechten Dritter.

MÜLLER DAMS LANDSCHAFTEN



- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1 Verbascum densiflorum (h) | Königskerze |
| 2 Lotus corniculatus (h) | Hornklee |
| 3 Aster linosyris (h) | Goldhaar-Aster |
| 4 Solidago virgaurea (h) | Heimische Goldrute |
| 5 Anthemis tinctoria (h) | Färberkamille |

- Staudenempfehlung der NABU - Naturschutzverband
- reiches Nahrungsangebot für Insekten



ENTWURF | STAUDENGRÄSERMISCHUNG VI

HEIMISCH, VIOLETT - ROSA, SONNIGE STANDORTE

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1 Achillea millefolium (h) | Schafgarbe |
| 2 Dictamnus albus (h) | Diptam |
| 3 Geranium sanguineum (h) | Blutstorchschnabel |
| 4 Malva moschata (h) | Moschusmalve |
| 5 Lychnis flos-cuculi (h) | Kuckuckslichtnelke |
- Staudenempfehlung der NABU - Naturschutzverband
 - reiches Nahrungsangebot für Insekten



ENTWURF | STAUDENGRÄSERMISCHUNG VII

HEIMISCH, WEISS, SONNIGE BIS HALBSCHATTIGE STANDORTE

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1 <i>Fragaria vesca</i> (h) | Walderdbeere |
| 2 <i>Astrantia major</i> (h) | Große Sterndolde |
| 3 <i>Anemone nemorosa</i> (h) | Buschwindröschen |
| 4 <i>Anthriscum ramosum</i> (h) | Ästige Graslilie |
| 5 <i>Filipendula vulgaris</i> (h) | Kleines Mädesüß |

- Staudenempfehlung der NABU - Naturschutzverband
- reiches Nahrungsangebot für Insekten



ENTWURF | BEPFLANZUNG HEIMISCHE GEOPHYTEN / FRÜHBLÜHER IN RASENFLÄCHEN



- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Narcissus pseudonarcissus (h) | Gelbe Narzisse |
| 2 | Galanthus nivalis (h) | Schneeglöckchen |
| 3 | Corydalis cava (h) | Hohler Lerchensporn |
| 4 | Crocus vernus (h) | Frühlings-Krokus |
| 5 | Anemone blanda (h) | Balkan-Windröschen |
| 6 | Anemone apennina (h) | Apennin-Windröschen |



FRIEDHOF SÖGELN

ZIERBIRNE | PYRUS CALLERYANA 'CHANTICLEER'



Höhe	8 - 12 m
Wuchs	schmale, kegelförmige Krone, aufrechte Seitenäste
Blütenfarbe	weiß, in zahlreichen Dolden, vor dem Laubaustrieb
Blütezeit	April bis Mai
Standort	Sonne bis Halbschatten
Besonderheit	stadtklimageeignet, winterhart, kleine zierliche Früchte (ca. 1 cm)



FRIEDHOF SÖGELN

ZIERAPFEL | MALUS 'EVERESTE'



Höhe	400 - 600 cm
Wuchs	locker, breitpyramidal, im Alter etwas überhängend
Blütenfarbe	weiß, am Rand rosa gestreift, Knospe rot
Blütezeit	Mai bis Juni
Standort	Sonne bis Halbschatten
Besonderheit	kleine Zieräpfel, Früchte kräftig orange bis rot, winterhart

