**Beantwortung der Anfragen und Anregungen
aus der Sitzung des Ortsrates Schleptrup
vom 18.05.2022**

TOP 10 Sachstand Breitbandausbau in Schleptrup

BD Müller berichtet, dass der Breitbandausbau in Schleptrup sich in der zweiten Ausbauphase befindet und die Fertigstellung für Ende 2022 geplant sei. Danach werden sich voraussichtlich weitere Ausbauphasen anschließen.

ORM Klußmann-Bülter fragt an, ob die Einwohner an den Provider, mit dem der Landkreis Osnabrück einen Vertrag geschlossen hat, gebunden ist.

Laut telefonischer Aussage des Landkreises Osnabrück (Eigentümer des Breitbandnetzes) am 20.05.2022 ist die Firma GVG Glasfaser GmbH aus Kiel Provider-Partner des Landkreises mit einem Angebot für Endkunden. Die Firma vertreibt ihre Produkte unter der Marke Terranet. Weitere Anbieter sind auf dem Netz des Landkreises aktuell noch nicht verfügbar.
(Herr Sandhaus, Stadtmarketing Bramsche)

**TOP 11 Sachstand Förderung und Ausbau Pendlerparkplatz
Heidedamm/B218**

BD Müller teilt mit, dass zurzeit leider nicht über die Zuschüsse entschieden werden kann, da bei der bewilligenden Stelle Personalmangel besteht. Er versteht, dass die Verzögerung frustriert, aber zurzeit gäbe es keine Möglichkeit das Verfahren zu beschleunigen.

ORM von Dreele und ORM Klußmann-Bülter bitten die Verwaltung zu prüfen, ob es eine Alternative bzw. Zwischenlösung gibt. Sie sähen durch das ungeordnete Parken eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer insbesondere der Radfahrer. Eventuell kann durch das Setzen von kostengünstigen baulichen Mitteln das Parken in der Kurve unterbunden werden.

TOP 18 Anfragen und Anregungen

1. **ORM Splinter bittet zu prüfen, ob es möglich ist am Radweg B218/Heidedamm auf Höhe des Pendlerparkplatzes eine Straßenlaterne aufzustellen um die Gefahrensituation zu entschärfen.**
2. OBM Görtemöller schildert, dass es an der Ampel am Industriegebiet Schleptrup zu Problemen käme, wenn sowohl aus dem Industriegebiet als auch aus der Straße Am Baggersee Fahrzeuge links abbiegen wollen.

Er bittet zu prüfen, ob die Ampelschaltung geändert werden kann.

In der 23.KW werden an der LSA die Induktionsschleifen erneuert. Dadurch werden die bekannten Probleme hoffentlich beseitigt werden. (Herr Plewa, Fachbereich 2)

TOP 19 Einwohnerfragestunde

1. Ein Einwohner im **Baugebiet „Varusstraße 2“** möchte eine Auskunft zu der Heranziehung der **Altanlieger** zu den Straßenausbaugebühren. In den Ortsratssitzungen der letzten Jahre habe er immer die Auskunft erhalten, dass die Altanlieger nicht für weitere Kosten des Ausbaus der

Varusstraße herangezogen würden. Nun habe er gehört, dass auch diese zur Zahlung herangezogen würden.

Er bittet um Klarstellung.

- 2. Ein Einwohner teilt, auch im Namen weiterer betroffener Anwohner des möglichen Standortes eines neuen EDEKA Marktes, mit, dass das Nahversorgungskonzept einige Mängel aufweise. Weitere Ausführungen wurden eingereicht und sind diesem Protokoll als Anlage beigefügt.**

Er bittet diese an den Rat weiterzuleiten.

- 3. Herr Korswird, Erster Vorsitzender des TUS Engter, fragt an, ob es möglich sei am Sportplatz in Schleptrup Umkleide- und Duschcontainer aufstellen zu lassen. Außerdem bittet er die Verwaltung den TUS Engter bei der Planung des Turnhallenersatzbaus zu beteiligen.**

Er bittet um kurze Rückmeldung.