

Beantwortung von Anfragen und Anregungen aus der Sitzung des Orsrates Hesepe vom 23.02.2026, öffentlicher Teil

TOP [6] [Einwohnerfragestunde]

1. Ein Bürger merkt an, dass nicht alle Bürgerinnen und Bürger eine Zeitung beziehen und daher nicht immer über zukünftige Müllsammelaktionen informiert werden. Es wird angeregt zu prüfen, ob bei der Kreissparkasse eine zusätzliche Informationsmöglichkeit geschaffen werden kann, um entsprechende Hinweise zu veröffentlichen.

TOP [11] [Anfragen und Anregungen]

1. OBM Fänger bittet die Verwaltung zu prüfen, ob Maßnahmen ergriffen werden können, um den Parkplatz vor der Feuerwehr dauerhaft von unberechtigt abgestellten Fahrzeugen freizuhalten.

[Nicole Hermeling, FB 2, 24.04.2026](#)

Hier erfolgt bereits eine regelmäßige Kontrolle durch unseren Außendienst, weitere verkehrsrechtliche Maßnahmen sind nicht möglich.

2. OBM Fänger bittet die Verwaltung zu überprüfen, ob das Verkehrszeichen im Bereich vor der Feuerwehr in der Höhe angepasst bzw. tiefer gesetzt werden kann.

[Nicole Hermeling, FB 2, 17.04.2026](#)

Hier wird der Betriebshof die Aufstellhöhe prüfen und, wenn möglich, die Höhe anpassen

3. ORM Wegner bittet die Verwaltung zu prüfen, ob auf der Alfhausener Straße die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h möglich ist.

[Nicole Hermeling, FB 2, 17.04.2026](#)

Eine Temporeduzierung ist im Bereich der Alfhausener Straße geprüft aber nicht umsetzbar. Hier liegt weder eine Gefahrenlage noch ein Ausnahmetatbestand für innerörtliche Straßen vor.

TOP [12] [Einwohnerfragestunde]

4. Ein Bürger bittet die Verwaltung zu prüfen, ob am Spielplatz „An den Grubenhäusern“ (Bereich Spinnenwirtel) entlang des zur Regenentwässerung dienenden Grabens ein Zaun errichtet werden kann. Dadurch sollen die dort spielenden Kindern von möglichen Gefahren geschützt werden.

[Friedrich Miete, FB 4, 28.04.2026](#)

Eine konkrete Gefährdung sei nicht ersichtlich. Die Böschung weist eine geringe Neigung auf, sodass ein unbeabsichtigtes Herabfallen nach meiner Einschätzung nicht zu erwarten ist. Zudem habe ich Rücksprache mit dem Betriebshof gehalten. Dort wurde bestätigt, dass die Errichtung eines Zauns an dieser Stelle nicht zwingend erforderlich ist. Der Spielplatz wird regelmäßig im Hinblick auf die sicherheitsrelevanten DIN-Normen überprüft und besteht diese Prüfungen.

Vor diesem Hintergrund halte ich die Installation eines Zauns aktuell nicht für notwendig. Sollte dennoch eine Gefährdung angenommen werden, wäre eine genauere Beschreibung der konkreten Gefahrensituation hilfreich.